

T1 measurement	T1 ruler	T1 measuring cylinder
T1 meniscus	T1 stopwatch	T1 digital timer
T1 reaction time	T1 measure many and divide	T1 pendulum

T1 量筒 liáng tǒng	T1 直尺 zhí chǐ	T1 测量 cè liáng
T1 数字计时器 shù zì jì shí qì	T1 秒表 miǎo biǎo	T1 弯月面 wān yuè miàn
T1 摆 bǎi	T1 测多个再相除 cè duō gè zài xiāng chú	T1 反应时间 fǎn yìng shí jiān

T1 period	T1 uncertainty	T1 scalar quantity
T1 magnitude	T1 vector quantity	T1 mass
T1 energy	T1 temperature	T1 force

T1 标量 biāo liàng	T1 不确定度 bù què dìng dù	T1 周期 zhōu qī
T1 质量 zhì liàng	T1 矢量 shǐ liàng	T1 大小 dà xiǎo
T1 力 lì	T1 温度 wēn dù	T1 能量 néng liàng

T1 weight	T1 velocity	T1 acceleration
T1 momentum	T1 electric field strength	T1 gravitational field strength
T1 resultant	T1 motion	T1 speed

T1 加速度 jiā sù dù	T1 速度 sù dù	T1 重力 zhòng lì
T1 重力场强度 zhòng lì chǎng qiáng dù	T1 电场强度 diàn chǎng qiáng dù	T1 动量 dòng liàng
T1 速率 sù lǜ	T1 运动 yùn dòng	T1 合矢量 hé shǐ liàng

T1 deceleration	T1 distance–time graph	T1 at rest
T1 gradient	T1 speed–time graph	T1 area under the line
T1 uniform	T1 acceleration of free fall	T1 air resistance

T1 静止 jìng zhǐ	T1 距离-时间图 jù lí - shí jiān tú	T1 减速 jiǎn sù
T1 线下面积 xiàn xià miàn jī	T1 速度-时间图 sù dù - shí jiān tú	T1 斜率 xié lǜ
T1 空气阻力 kōng qì zǔ lì	T1 自由落体加速度 zì yóu luò tǐ jiā sù dù	T1 均匀 jūn yún

T1 terminal velocity	T1 matter	T1 balance
T1 density	T1 regular solid	T1 irregular solid
T1 displacement method	T1 floats	T1 shape

T1 天平 tiān píng	T1 物质 wù zhì	T1 收尾速度 shōu wěi sù dù
T1 不规则固体 bù guī zé gù tǐ	T1 规则固体 guī zé gù tǐ	T1 密度 mì dù
T1 形状 xíng zhuàng	T1 漂浮 piāo fú	T1 排水法 pái shuǐ fǎ

T1 extension	T1 load–extension graph	T1 limit of proportionality
T1 spring constant	T1 resultant force	T1 circular motion
T1 radius	T1 friction	T1 moment

T1 比例极限 bǐ lì jí xiàn	T1 载荷-伸长图 zài hè - shēn cháng tú	T1 伸长量 shēn cháng liàng
T1 圆周运动 yuán zhōu yùn dòng	T1 合力 hé lì	T1 弹簧常数 tán huáng cháng shù
T1 力矩 lì jǔ	T1 摩擦力 mó cā lì	T1 半径 bàn jìng

T1 pivot	T1 principle of moments	T1 equilibrium
T1 centre of gravity	T1 lamina	T1 stability
T1 stable	T1 impulse	T1 conservation of momentum

T1 平衡 píng héng	T1 力矩原理 lì jǔ yuán lǐ	T1 支点 zhī diǎn
T1 稳定性 wěn dìng xìng	T1 薄片 báo piàn	T1 重心 zhòng xīn
T1 动量守恒 dòng liàng shǒu héng	T1 冲量 chōng liàng	T1 稳定 wěn dìng

T1 stored	T1 kinetic	T1 gravitational potential
T1 chemical	T1 elastic (strain)	T1 nuclear
T1 electrostatic	T1 internal (thermal)	T1 transferred

T1 重力势能 zhòng lì shì néng	T1 动能 dòng néng	T1 储存 chǔ cún
T1 核能 hé néng	T1 弹性势能 tán xìng shì néng	T1 化学能 huà xué néng
T1 转移 zhuǎn yí	T1 内能 nèi néng	T1 静电能 jìng diàn néng

T1 principle of conservation of energy	T1 Sankey diagram	T1 wasted
T1 work done	T1 joule	T1 power
T1 watt	T1 efficiency	T1 renewability

T1 浪费 làng fèi	T1 桑基图 sāng jī tú	T1 能量守恒定律 néng liàng shǒu héng dìng lǜ
T1 功率 gōng lǜ	T1 焦耳 jiāo ěr	T1 做功 zuò gōng
T1 可再生性 kě zài shēng xìng	T1 效率 xiào lǜ	T1 瓦特 wǎ tè

T1 availability	T1 reliability	T1 scale
T1 environmental impact	T1 nuclear fusion	T1 pressure
T1 pascal	T1 depth	T2 states of matter

T1 规模 guī mó	T1 可靠性 kě kào xìng	T1 可用性 kě yòng xìng
T1 压强 yā qiáng	T1 核聚变 hé jù biàn	T1 环境影响 huán jìng yǐng xiǎng
T2 物态 wù tài	T1 深度 shēn dù	T1 帕斯卡 pà sī kǎ

T2 solid	T2 liquid	T2 gas
T2 condensation	T2 solidification	T2 kinetic particle model
T2 particle	T2 vibrate	T2 kinetic energy

T2 气体 qì tǐ	T2 液体 yè tǐ	T2 固体 gù tǐ
T2 分子动理论 fēn zǐ dòng lǐ lùn	T2 凝固 níng gù	T2 凝结 níng jié
T2 动能 dòng néng	T2 振动 zhèn dòng	T2 粒子 lì zǐ

T2 temperature	T2 absolute zero	T2 pressure
T2 Brownian motion	T2 kelvin	T2 thermal expansion
T2 lattice	T2 internal energy	T2 specific heat capacity

T2 压强 yā qiáng	T2 绝对零度 jué duì líng dù	T2 温度 wēn dù
T2 热膨胀 rè péng zhàng	T2 开尔文 kāi ěr wén	T2 布朗运动 bù lǎng yùn dòng
T2 比热容 bǐ rè róng	T2 内能 nèi néng	T2 晶格 jīng gé

T2 heater	T2 thermometer	T2 insulating material
T2 melting	T2 boiling	T2 evaporation
T2 cools down	T2 transfer of thermal energy	T2 conduction

T2 隔热材料 gé rè cái liào	T2 温度计 wēn dù jì	T2 加热器 jiā rè qì
T2 蒸发 zhēng fā	T2 沸腾 fèi téng	T2 熔化 róng huà
T2 热传导 rè chuán dǎo	T2 热能传递 rè néng chuán dì	T2 冷却 lěng què

T2 delocalised electrons	T2 thermal conductor	T2 thermal insulator
T2 convection	T2 potassium permanganate	T2 thermal radiation
T2 infrared	T2 dull	T2 emitter

T2 热绝缘体 rè jué yuán tǐ	T2 热导体 rè dǎo tǐ	T2 自由电子 zì yóu diàn zǐ
T2 热辐射 rè fú shè	T2 高锰酸钾 gāo měng suān jiǎ	T2 对流 duì liú
T2 发射体 fā shè tǐ	T2 暗淡 àn dàn	T2 红外线 hóng wài xiàn

T2 absorber	T2 reflector	T2 Leslie cube
T2 atmosphere	T2 radiator	T2 vacuum flask
T3 wave	T3 energy	T3 ripple tank

T2 莱斯利立方体 lái sī lì lì fāng tǐ	T2 反射体 fǎn shè tǐ	T2 吸收体 xī shōu tǐ
T2 保温瓶 bǎo wēn píng	T2 散热器 sàn rè qì	T2 大气 dà qì
T3 波纹水槽 bō wén shuǐ cáo	T3 能量 néng liàng	T3 波 bō

T3 wavefront	T3 wavelength	T3 frequency
T3 crest	T3 peak	T3 trough
T3 amplitude	T3 wave speed	T3 transverse wave

T3 频率 pín lǜ	T3 波长 bō cháng	T3 波前 bō qián
T3 波谷 bō gǔ	T3 峰 fēng	T3 波峰 bō fēng
T3 横波 héng bō	T3 波速 bō sù	T3 振幅 zhèn fú

T3 propagation	T3 longitudinal wave	T3 reflection
T3 refraction	T3 diffraction	T3 light
T3 normal	T3 angle of incidence	T3 angle of reflection

T3 反射 fǎn shè	T3 纵波 zòng bō	T3 传播 chuán bō
T3 光 guāng	T3 衍射 yǎn shè	T3 折射 zhé shè
T3 反射角 fǎn shè jiǎo	T3 入射角 rù shè jiǎo	T3 法线 fǎ xiàn

T3 plane mirror	T3 angle of refraction	T3 ray box
T3 refractive index	T3 total internal reflection	T3 critical angle
T3 optical fibre	T3 converging lens	T3 principal focus

T3 光线盒 guāng xiàn hé	T3 折射角 zhé shè jiǎo	T3 平面镜 píng miàn jìng
T3 临界角 lín jiè jiǎo	T3 全反射 quán fǎn shè	T3 折射率 zhé shè lǜ
T3 焦点 jiāo diǎn	T3 凸透镜 tū tòu jìng	T3 光纤 guāng xiān

T3 principal axis	T3 focal length	T3 diverging lens
T3 real image	T3 virtual image	T3 magnifying glass
T3 enlarged	T3 diminished	T3 upright

T3 凹透镜 āo tòu jìng	T3 焦距 jiāo jù	T3 主光轴 zhǔ guāng zhóu
T3 放大镜 fàng dà jìng	T3 虚像 xū xiàng	T3 实像 shí xiàng
T3 正立 zhèng lì	T3 缩小的 suō xiǎo de	T3 放大的 fàng dà de

T3 inverted	T3 short-sightedness	T3 retina
T3 long-sightedness	T3 prism	T3 spectrum
T3 dispersion	T3 monochromatic	T3 electromagnetic spectrum

T3 视网膜 shì wǎng mó	T3 近视 jìn shì	T3 倒立 dào lì
T3 光谱 guāng pǔ	T3 棱镜 léng jìng	T3 远视 yuǎn shì
T3 电磁波谱 diàn cí bō pǔ	T3 单色 dān sè	T3 色散 sè sàn

T3 vacuum	T3 radio waves	T3 microwave
T3 infrared	T3 ultraviolet	T3 X-rays
T3 gamma rays	T3 artificial satellites	T3 low orbit

T3 微波 wēi bō	T3 无线电波 wú xiàn diàn bō	T3 真空 zhēn kōng
T3 X 射线 X shè xiàn	T3 紫外线 zǐ wài xiàn	T3 红外线 hóng wài xiàn
T3 低轨道 dī guǐ dào	T3 人造卫星 rén zào wèi xīng	T3 伽马射线 gā mǎ shè xiàn

T3 geostationary orbit	T3 analogue	T3 digital
T3 sound	T3 compression	T3 rarefaction
T3 medium	T3 loudness	T3 pitch

T3 数字 shù zì	T3 模拟 mó nǐ	T3 地球静止轨道 dì qiú jìng zhǐ guǐ dào
T3 稀疏 xī shū	T3 压缩 yā suō	T3 声音 shēng yīn
T3 音调 yīn diào	T3 响度 xiǎng dù	T3 介质 jiè zhì

T3 echo	T3 Ultrasound	T4 magnet
T4 poles	T4 north pole	T4 south pole
T4 repel	T4 repulsion	T4 attract

T4 磁体 cí tǐ	T3 超声波 chāo shēng bō	T3 回声 huí shēng
T4 南极 nán jí	T4 北极 běi jí	T4 磁极 cí jí
T4 吸引 xī yǐn	T4 排斥力 pái chì lì	T4 排斥 pái chì

T4 attraction	T4 magnetic material	T4 induced magnetism
T4 soft iron	T4 magnetise	T4 temporary magnet
T4 steel	T4 permanent magnet	T4 unmagnetised

T4 感应磁性 gǎn yìng cí xìng	T4 磁性材料 cí xìng cái liào	T4 吸引力 xī yǐn lì
T4 临时磁体 lín shí cí tǐ	T4 磁化 cí huà	T4 软铁 ruǎn tiě
T4 未磁化 wèi cí huà	T4 永磁体 yǒng cí tǐ	T4 钢 gāng

T4 magnetic field	T4 region	T4 magnetic field lines
T4 iron filings	T4 compass	T4 electromagnet
T4 electric charge	T4 positive charge	T4 negative charge

T4 磁场线 cí chǎng xiàn	T4 区域 qū yù	T4 磁场 cí chǎng
T4 电磁铁 diàn cí tiě	T4 指南针 zhǐ nán zhēn	T4 铁屑 tiě xiè
T4 负电荷 fù diàn hè	T4 正电荷 zhèng diàn hè	T4 电荷 diàn hè

T4 electron	T4 charging by friction	T4 conductor
T4 insulator	T4 coulomb	T4 electric field
T4 point charge	T4 ion	T4 electric current

T4 导体 dǎo tǐ	T4 摩擦起电 mó cā qǐ diàn	T4 电子 diàn zi
T4 电场 diàn chǎng	T4 库仑 kù lún	T4 绝缘体 jué yuán tǐ
T4 电流 diàn liú	T4 离子 lí zi	T4 点电荷 diǎn diàn hè

T4 ampere	T4 ammeter	T4 analogue
T4 digital	T4 ranges	T4 free electrons
T4 conventional current	T4 direct current	T4 alternating current

T4 模拟 mó nǐ	T4 电流表 diàn liú biǎo	T4 安培 ān péi
T4 自由电子 zì yóu diàn zǐ	T4 量程 liáng chéng	T4 数字 shù zì
T4 交流电 jiāo liú diàn	T4 直流电 zhí liú diàn	T4 常规电流 cháng guī diàn liú

T4 mains supply	T4 energy	T4 volt
T4 electromotive force	T4 circuit	T4 potential difference
T4 voltmeter	T4 resistance	T4 ohm

T4 伏特 fú tè	T4 能量 néng liàng	T4 市电 shì diàn
T4 电势差 diàn shì chà	T4 电路 diàn lù	T4 电动势 diàn dòng shì
T4 欧姆 ōu mǔ	T4 电阻 diàn zǔ	T4 电压表 diàn yā biǎo

T4 variable resistor	T4 directly proportional	T4 inversely proportional
T4 cross-sectional area	T4 resistor	T4 filament lamp
T4 diode	T4 electrical power	T4 watt

T4 成反比 chéng fǎn bǐ	T4 成正比 chéng zhèng bǐ	T4 可变电阻器 kě biàn diàn zǔ qì
T4 灯丝灯泡 dēng sī dēng pào	T4 电阻器 diàn zǔ qì	T4 横截面积 héng jié miàn jī
T4 瓦特 wǎ tè	T4 电功率 diàn gōng lǜ	T4 二极管 èr jí guǎn

T4 electrical energy	T4 joule	T4 kilowatt-hour
T4 appliance	T4 heater	T4 cell
T4 battery	T4 power supply	T4 switch

T4 千瓦时 qiān wǎ shí	T4 焦耳 jiāo ěr	T4 电能 diàn néng
T4 电池 diàn chí	T4 加热器 jiā rè qì	T4 电器 diàn qì
T4 开关 kāi guān	T4 电源 diàn yuán	T4 电池组 diàn chí zǔ

T4 fuse	T4 thermistor	T4 light-dependent resistor
T4 light-emitting diode	T4 relay	T4 motor
T4 bell	T4 transformer	T4 series

T4 光敏电阻 guāng mǐn diàn zǔ	T4 热敏电阻 rè mǐn diàn zǔ	T4 保险丝 bǎo xiǎn sī
T4 电动机 diàn dòng jī	T4 继电器 jì diàn qì	T4 发光二极管 fā guāng èr jí guǎn
T4 串联 chuàn lián	T4 变压器 biàn yā qì	T4 电铃 diàn líng

T4 parallel	T4 total resistance	T4 junction
T4 potential divider	T4 hazard	T4 insulation
T4 overheating	T4 damp	T4 overloading

T4 节点 jié diǎn	T4 总电阻 zǒng diàn zǔ	T4 并联 bìng lián
T4 绝缘层 jué yuán céng	T4 危险 wēi xiǎn	T4 分压器 fēn yā qì
T4 过载 guò zài	T4 潮湿 cháo shī	T4 过热 guò rè

T4 socket	T4 live wire	T4 neutral wire
T4 earth wire	T4 fuse rating	T4 trip switch
T4 casing	T4 earthed	T4 double-insulated

T4 零线 líng xiàn	T4 火线 huǒ xiàn	T4 插座 chā zuò
T4 跳闸开关 tiào zhá kāi guān	T4 额定值 é dìng zhí	T4 地线 dì xiàn
T4 双重绝缘 shuāng chóng jué yuán	T4 接地 jiē dì	T4 外壳 wài ké

T4 solenoid	T4 coil	T4 loudspeaker
T4 electromagnetic induction	T4 Fleming's right-hand rule	T4 a.c. generator
T4 slip rings	T4 brushes	T4 Fleming's left-hand rule

T4 扬声器 yáng shēng qì	T4 线圈 xiàn quān	T4 螺线管 luó xiàn guǎn
T4 交流发电机 jiāo liú fā diàn jī	T4 弗莱明右手定则 fú lái míng yòu shǒu dìng zé	T4 电磁感应 diàn cí gǎn yìng
T4 弗莱明左手定则 fú lái míng zuǒ shǒu dìng zé	T4 电刷 diàn shuā	T4 滑环 huá huán

T4 deflect	T4 turning effect	T4 d.c. motor
T4 split-ring commutator	T4 soft-iron core	T4 primary coil
T4 secondary coil	T4 step-up	T4 step-down

T4 直流电动机 zhí liú diàn dòng jī	T4 转动效应 zhuǎn dòng xiào yìng	T4 偏转 piān zhuǎn
T4 原线圈 yuán xiàn quān	T4 软铁芯 ruǎn tiě xīn	T4 换向器 huàn xiàng qì
T4 降压 jiàng yā	T4 升压 shēng yā	T4 副线圈 fù xiàn quān

T4 high-voltage transmission	T5 atom	T5 nucleus
T5 electron	T5 orbit	T5 charge
T5 mass	T5 ion	T5 alpha particle

T5 原子核 yuán zǐ hé	T5 原子 yuán zi	T4 高压输电 gāo yā shū diàn
T5 电荷 diàn hè	T5 轨道 guǐ dào	T5 电子 diàn zi
T5 α 粒子 α lì zi	T5 离子 lí zi	T5 质量 zhì liàng

T5 gold foil	T5 scattering	T5 deflected
T5 nucleon	T5 proton	T5 relative
T5 neutron	T5 proton number	T5 nucleon number

T5 偏转 piān zhuǎn	T5 散射 sǎn shè	T5 金箔 jīn bó
T5 相对 xiāng duì	T5 质子 zhì zǐ	T5 核子 hé zǐ
T5 核子数 hé zǐ shù	T5 质子数 zhì zǐ shù	T5 中子 zhōng zǐ

T5 nuclide	T5 isotope	T5 nuclear fission
T5 energy	T5 nuclear fusion	T5 hydrogen
T5 helium	T5 unstable	T5 radiation

T5 核裂变 hé liè biàn	T5 同位素 tóng wèi sù	T5 核素 hé sù
T5 氢 qīng	T5 核聚变 hé jù biàn	T5 能量 néng liàng
T5 辐射 fú shè	T5 不稳定 bù wěn dìng	T5 氦 hài

T5 radioactive	T5 decay	T5 spontaneous
T5 random	T5 background radiation	T5 radon
T5 cosmic rays	T5 detector	T5 counter

T5 自发 zì fā	T5 衰变 shuāi biàn	T5 放射性 fàng shè xìng
T5 氡 dōng	T5 背景辐射 bèi jǐng fú shè	T5 随机 suí jī
T5 计数器 jì shù qì	T5 探测器 tàn cè qì	T5 宇宙射线 yǔ zhòu shè xiàn

T5 count rate	T5 corrected	T5 ionising
T5 aluminium	T5 electromagnetic wave	T5 lead
T5 penetrating	T5 absorbed	T5 beta particle

T5 电离 diàn lí	T5 修正 xiū zhèng	T5 计数率 jì shù lǜ
T5 铅 qiān	T5 电磁波 diàn cí bō	T5 铝 lǚ
T5 β 粒子 β lì zǐ	T5 吸收 xī shōu	T5 穿透 chuān tòu

T5 gamma radiation	T5 kinetic energy	T5 electric field
T5 magnetic field	T5 stable	T5 sample
T5 half-life	T5 smoke alarm	T5 bacteria

T5 电场 diàn chǎng	T5 动能 dòng néng	T5 γ 射线 γ shè xiàn
T5 样品 yàng pǐn	T5 稳定 wěn dìng	T5 磁场 cí chǎng
T5 细菌 xì jūn	T5 烟雾报警器 yān wù bào jǐng qì	T5 半衰期 bàn shuāi qī

T5 sterilise	T5 medical tracer	T5 cancer
T5 living cells	T5 mutation	T5 dose
T5 exposure	T5 shielding	T6 rotate

T5 癌症 ái zhèng	T5 医用示踪剂 yī yòng shì zōng jì	T5 消毒 xiāo dú
T5 剂量 jì liàng	T5 突变 tū biàn	T5 细胞 xì bāo
T6 自转 zì zhuàn	T5 屏蔽 píng bì	T5 照射 zhào shè

T6 axis	T6 tilted	T6 Sun
T6 orbit	T6 seasons	T6 Moon
T6 phases	T6 circumference	T6 orbital speed

T6 太阳 tài yáng	T6 倾斜 qīng xié	T6 轴 zhóu
T6 月球 yuè qiú	T6 季节 jì jié	T6 轨道 guǐ dào
T6 轨道速率 guǐ dào sù lǜ	T6 周长 zhōu cháng	T6 月相 yuè xiàng

T6 period	T6 Solar System	T6 planet
T6 rocky	T6 gaseous	T6 gas
T6 gas giant	T6 ice giant	T6 dwarf planet

T6 行星 xíng xīng	T6 太阳系 tài yáng xì	T6 周期 zhōu qī
T6 气体 qì tǐ	T6 气态 qì tài	T6 岩石 yán shí
T6 矮行星 ǎi xíng xīng	T6 冰巨行星 bīng jù xíng xīng	T6 气态巨行星 qì tài jù xíng xīng

T6 asteroid	T6 satellite	T6 comet
T6 gravity	T6 gravitational field strength	T6 ellipse
T6 conservation of energy	T6 energy	T6 gravitational potential energy

T6 彗星 huì xīng	T6 卫星 wèi xīng	T6 小行星 xiǎo xíng xīng
T6 椭圆 tuǒ yuán	T6 重力场强度 zhòng lì chǎng qiáng dù	T6 引力 yǐn lì
T6 重力势能 zhòng lì shì néng	T6 能量 néng liàng	T6 能量守恒 néng liàng shǒu héng

T6 kinetic energy	T6 dust	T6 element
T6 accretion	T6 accretion disc	T6 star
T6 hydrogen	T6 helium	T6 ultraviolet

T6 元素 yuán sù	T6 尘埃 chén āi	T6 动能 dòng néng
T6 恒星 héng xīng	T6 吸积盘 xī jī pán	T6 吸积 xī jī
T6 紫外线 zǐ wài xiàn	T6 氮 hài	T6 氢 qīng

T6 electromagnetic spectrum	T6 nuclear reaction	T6 nuclear fusion
T6 galaxy	T6 Milky Way	T6 light-year
T6 diameter	T6 Universe	T6 interstellar cloud

T6 核聚变 hé jù biàn	T6 核反应 hé fǎn yìng	T6 电磁波谱 diàn cí bō pǔ
T6 光年 guāng nián	T6 银河系 yín hé xì	T6 星系 xīng xì
T6 星际云 xīng jì yún	T6 宇宙 yǔ zhòu	T6 直径 zhí jìng

T6 protostar	T6 stable	T6 fuel
T6 red giant	T6 nebula	T6 white dwarf
T6 red supergiant	T6 supernova	T6 neutron star

T6 燃料 rán liào	T6 稳定 wěn dìng	T6 原恒星 yuán héng xīng
T6 白矮星 bái ǎi xīng	T6 星云 xīng yún	T6 红巨星 hóng jù xīng
T6 中子星 zhōng zǐ xīng	T6 超新星 chāo xīn xīng	T6 红超巨星 hóng chāo jù xīng

T6 black hole	T6 receding	T6 wavelength
T6 redshift	T6 expanding	T6 Big Bang
T6 microwave	T6 radiation	T6 cosmic microwave background radiation

T6 波长 bō cháng	T6 退行 tuì xíng	T6 黑洞 hēi dòng
T6 大爆炸 dà bào zhà	T6 膨胀 péng zhàng	T6 红移 hóng yí
T6 宇宙微波背景辐射 yǔ zhòu wēi bō bèi jǐng fú shè	T6 辐射 fú shè	T6 微波 wēi bō

T6

Hubble constant

哈勃常数

hā bó cháng shù